



PERÚ

Ministerio
de Salud

Oficina General
de Estadística e Informática

*Manual de Registro y Codificación de la Atención en la Consulta Externa
Programa de Prevención y Control del Cáncer*

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA

Sistema de Información HIS

**PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL
CÁNCER**

2018



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS Y DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES

| Código | Diagnóstico / Actividad | Código | Diagnóstico / Actividad |
|---------------------|--|----------|---|
| DIAGNOSTICOS | | | |
| B977 | Infeción por papiloma virus humano | 11100 | Biopsia de piel |
| C160 | Tumor Maligno del Cardias | 19100 | Biopsia mama con aguja trocar, sin guía de imágenes |
| C169 | Tumor Maligno del Estómago, parte no Especificada | 19102 | Biopsia percutánea de mama con imágenes |
| C189 | Tumor maligno de colon, parte no especificada | 32096 | Toracotomía con biopsia de infiltrado pulmonar |
| C20 | Tumor maligno del recto | 32097 | Toracotomía con biopsia de nódulo o masa pulmonar |
| C229 | Tumor maligno del hígado, no especificado | 38500 | Biopsia de ganglios linfáticos |
| C349 | Tumor Maligno de los Bronquios o del Pulmón, parte no Especificada | 43234 | Endoscopía gastrointestinal alta |
| C439 | Melanoma maligno de piel, sitio no especificado | 43600 | Biopsia de estómago |
| C509 | Tumor Maligno de la Mama parte no Especificada | 44388 | Colonoscopia diagnóstica |
| C530 | Tumor Maligno del Endocérvix (Adenocarcinoma) | 47000 | Biopsia hepática |
| C531 | Tumor Maligno del Exocérvix (Carcinoma Epidermoide) | 55700 | Biopsia de Próstata |
| C538 | Lesión de Sitios Contiguos del Cuello del Útero | 57452 | Colposcopía |
| C539 | Tumor Maligno del Cuello del Útero sin otra Especificación | 57455 | Colposcopía con biopsia de cérvix |
| C541 | Tumor Maligno del Endometrio | 57456 | Colposcopía con curetaje endocervical |
| C542 | Tumor Maligno del Miometrio | 57500 | Biopsia de cérvix |
| C543 | Tumor Maligno del Fondo del Útero | 57520 | Conización de cérvix |
| C548 | Lesión de Sitios Contiguos del Cuerpo del Útero | 57511 | Crioterapia |
| C549 | Tumor Maligno del Cuerpo del Útero, parte no Especificada | 57522 | Cono Leep |
| C55X | Tumor Maligno del Útero, parte no Especificada | 62270 | Punción lumbar |
| C61 | Tumor maligno de próstata | 77055 | Mamografía unilateral |
| C910 | Leucemia linfoblástica aguda | 77056 | Mamografía bilateral. |
| C911 | Leucemia linfocítica crónica | 77057 | Mamografía bilateral de tamizaje |
| C920 | Leucemia mieloide aguda | 77305 | Radioterapia externa |
| C921 | Leucemia mieloide crónica | 82270 | Determinación sangre oculta en heces |
| C924 | Leucemia promielocítica aguda | 84152 | Antígeno Prostático Específico (PSA) |
| K295 | Gastritis Crónica, no Especificada | 85095 | Aspirado de médula ósea |
| K294 | Gastritis atrófica | 85102 | Biopsia de médula ósea |
| N601 | Mastopatía Quística Difusa | 87621 | Test PVH |
| N63 | Nódulo en la mama | 88141 | Papanicolaou |
| N72 | Cervicitis | 88141.01 | Inspección visual con ácido acético |
| N871 | Displasia cervical moderada | 88172.01 | Biopsia de aspiración con aguja fina (BAAF) |
| | | 96410 | Administración de quimioterapia endovenosa |
| | | 96421 | Quimioterapia, infusión |
| | | 96450 | Quimioterapia intratecal |
| | | 99402.08 | Consejería en prevención de cáncer |
| | | 99401.26 | Consejería en pacientes con diagnóstico/adherencia de tratamiento/resiliencia |
| | | 99489 | Atención de cuidados paliativos |
| | | U124 | Capacitación |
| | | Z0142 | Examen Pélvico |
| | | Z123 | Examen Clínico de Mama |
| | | Z125 | Examen para Tumor de Próstata |



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Esta Estrategia desarrolla actividades de Atenciones de Salud orientadas a la promoción, prevención y diagnóstico precoz del cáncer.

El registro de los datos generales se hace siguiendo las indicaciones pertinentes y no presenta características especiales.

A. ATENCIÓN DE SALUD

Los ítems referidos al día, historia clínica, DNI, financiador, pertenencia étnica, distrito de procedencia, edad, sexo, establecimiento y servicio se registran siguiendo las indicaciones planteadas en el capítulo de Aspectos Generales del presente Documento Técnico.

En el ítem: Tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de registrar: Marcar con un aspa (X)

P: (Diagnóstico presuntivo) Únicamente cuando no existe certeza del diagnóstico y/o éste requiere de algún resultado de laboratorio. Su carácter es provisional.

D: (Diagnóstico definitivo) Cuando se tiene certeza del diagnóstico por evaluación clínica y/o por exámenes auxiliares y debe ser escrito una sola vez para el mismo evento (episodio de la enfermedad cuando se trate de enfermedades agudas y solo una vez para el caso de enfermedades crónicas) en un mismo paciente.

R: (Diagnóstico repetido) Cuando el paciente vuelve a ser atendido para el seguimiento de un mismo episodio o evento de la enfermedad en cualquier otra oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Si son más de tres (03) los diagnósticos y/o actividades los que se van a registrar, continúe en el siguiente registro y trace una línea oblicua entre los casilleros de los ítems Día y Servicio y utilice los siguientes tres (03) ítems del campo "diagnósticos y/o actividades" para completar el registro de la atención.

Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y Lab presentan algunas particularidades que se revisarán en detalle a continuación.



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER

Definición Operacional: La consejería es el proceso de comunicación interpersonal en el que se brinda la información necesaria para que las personas logren tomar decisiones voluntarias e informadas en relación al cáncer. La prevención primaria y secundaria se realiza en personas de 18 a 75 años, y la terciaria en los pacientes con diagnóstico de cáncer (en caso de ser menores de 18 años a su tutor).

La modalidad de entrega del producto es:

En los EESS con población asignada (nivel I y los II-1) se brinda consejería integral en prevención primaria y secundaria: "Consejería en factores de riesgo", "consejería en prevención del cáncer"

En los EESS de II y III nivel se brinda consejería integral en prevención terciaria: "Consejería de cáncer en pacientes con diagnóstico"

Consejería en factores de riesgo

La forma de registro es la siguiente:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud.

- En el 1º casillero registre Consejería preventiva en factores de riesgo de cáncer.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero el número de sesión de consejería 1 o 2 según corresponda.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | Los Olivos | 25 A | M | N | N | 1. Consejería preventiva en cáncer | P D R | 1 | 99402.08 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. | | P D R | | |
| | | | | | | F | R | R | 3. | P D R | | |

Consejería en personas con diagnóstico

La forma de registro es la siguiente:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud.

- En el 1º casillero registre Consejería integral.
- En el 2º casillero registre el diagnóstico de cáncer por el cual se encuentra en tratamiento.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.
- En el 2º casillero marque "R" de diagnóstico repetido.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero el número de sesión de consejería 1 o 2 según corresponda.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|-------------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | Los Olivos | 25 A | M | N | N | 1. Consejería para adherencia de tratamiento | P D R | 1 | 99401.26 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. Cáncer de mama | | P D R | | C509 |
| | | | | | | F | R | R | 3. | P D R | | |



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

MUJERES TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO (300004)

Definición Operacional.- Son las mujeres a las que se les realiza procedimientos para el tamizaje de cáncer de cérvix de manera periódica. Estos procedimientos pueden ser citología vaginal o Papanicolaou, IVAA o Test de ADN VPH.

Persona Examinada con Papanicolaou (PAP)

Definición Operacional.- Son mujeres a las que se realiza el examen citológico o examen de Papanicolaou. El Papanicolaou se tomará a las mujeres de 50 a 64 años, cada 03 años, siempre y cuando todos los resultados sean normales.

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Toma de Papanicolaou.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab: No aplica ningún registro.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 77556 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 | M | N | N | 1. Toma de Papanicolaou | P | X | R |
| | 22489526 | | | | | | C | C | 2. | P | D | R |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R |

Resultado de la muestra de PAP

Cuando el resultado es normal

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Evaluación y entrega de resultados de papanicolaou.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" de resultado normal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 | M | N | N | 1. Evaluación y entrega de resultados de PAP | P | X | R |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2 | P | D | R |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R |

Cuando el resultado es anormal (positivo)

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Evaluación y entrega de resultados de PAP.
- En el 2º casillero registre cualquiera de los posibles resultados siguientes:
 - Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS) (R876)
 - Células glandulares atípicas (AGC) (R876)



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

- Lesión Intraepitelial de Bajo Grado (LIEB) o Displasia cervical leve o NIC I (N870)
- Lesión Intraepitelial de Alto Grado LIEAG o Displasia cervical moderada o NIC II (N871)
- Lesión Intraepitelial de Alto Grado LIEAG o Displasia cervical severa o NIC III (N872)
- Cáncer in situ del cuello uterino no especificada (D069)

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "A" de resultado anormal (resultado positivo).

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|----------------------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 A | M | N | N | 1. Evaluación y entrega de resultados de PAP | P D R | A | 88141 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. Displasia cervical leve | P D R | | | N870 |
| | | | | | | R | R | 3. | P D R | | | |

Persona Examinada con Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA)

Definición Operacional.- Son mujeres a las que se realiza el examen de Inspección Visual con Ácido Acético. El IVAA se tomará a las mujeres de 30 a 49 años, cada 03 años, siempre y cuando todos los resultados sean normales.

Resultado de la Inspección Visual con Acético

Cuando el resultado es normal

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Inspección Visual con Ácido Acético.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" cuando el resultado es normal y "A" cuando el resultado es anormal (positivo).

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 35 A | M | N | N | 1. Inspección visual con ácido acético | P D R | N | 88141.01 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. | P D R | | | |
| | | | | | | R | R | 3. | P D R | | | |

Cuando la IVAA es realizada a una gestante, registre la clave "G" en el siguiente casillero de Lab

Cuando el resultado es anormal

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Inspección Visual con Ácido Acético.
- En el 2º casillero registre "RF" referencia, si no cuenta con capacidad resolutiva.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab:

- En el 1º casillero registre “A” cuando el resultado del examen es anormal.
 - En el 2º casillero registre “RF” referencia, si el establecimiento de salud no cuenta con capacidad resolutiva.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT | | |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|----|----------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 35 A | M | X | X | 1. Inspección Visual con ácido acético | P | X | R | A | 88141.01 |
| | 89526224 | | | | | C | C | | 2. | P | D | R | RF | |
| | | | | | | R | R | | 3. | P | D | R | | |

Persona Examinada con detección molecular de Virus de Papiloma Humano (VPH)

Definición Operacional.- Son mujeres a las que se realiza el examen de detección molecular de Virus de Papiloma Humano (VPH). El VPH se tomará a las mujeres de 30 a 49 años, cada 05 años, siempre y cuando todos los resultados sean normales.

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero, registre Detección de VPH

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab:

- En el 1º casillero registre “1” cuando la toma de muestra lo toma el Personal de Salud o “2” cuando la muestra lo toma la paciente.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | | | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|---|---|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | TIPO DE DIAGNÓSTICO | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 35 A | M | X | X | 1. Toma de muestra para Detección de VPH | P | X | R | 2 | 87621 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. | | P | D | R | | |
| | | | | | | R | R | 3. | | P | D | R | | |

Resultado de la detección molecular de Virus de Papiloma Humano (VPH)

Cuando el resultado es normal

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Resultado de detección molecular de VPH.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre “N” de resultado normal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANCIERAS | PERMANENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | SEXO | ESTABLE | SERVICIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT | |
|-----|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------|------|---------|----------|---|---------------------|-----|------------------|-------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 35 A | M | N | N | 1. Resultado de detección molecular VPH | P | R | N | 87621 |
| | 89526224 | | | | | X | X | X | 2. | P | D | R | |
| | | | | | | X | R | R | 3. | P | D | R | |



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

Cuando el resultado es anormal (positivo)

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud.

- En el 1º casillero registre Resultado de detección molecular de VPH.
- En el 2º casillero registre Infección por virus de papiloma humano.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "A" de resultado anormal (positivo).

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCI A ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 35 | M A | N X R | N X R | 1. Resultado de detección molecular VPH | P X R | A | 87621 |
| | 89526224 | | | | | | | | 2. Infección por virus de papiloma humano | P X R | | B977 |
| | | | | | | | | | 3. | P D R | | |

MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA

Definición Operacional.- Son las mujeres a quienes se realiza procedimientos para el tamizaje de cáncer de mama, estos incluyen:

Examen Clínico de Mamas (ECM) en aquellas de 40 a 69 años, cada año.

Mamografía bilateral en mujeres de 50 a 69 años, cada 3 años.

La detección precoz con Biopsia por Aspiración y Biopsia por Aspiración con Aguja Fina (BAAF) cuando se detecta una masa tumoral mamaria ya sea por ECM o por mamografía/ecografía aunque no sea palpable, no es un procedimiento de tamizaje pero se acopla en este acápite por la cercanía a los otros procedimientos.

Mujer Tamizada con Examen clínico de mama

Cuando el resultado del examen es normal

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Examen clínico de mama

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" cuando el resultado es normal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCI A ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 48 | M A | N X R | N X R | 1. Examen clínico de mama | P X R | N | Z123 |
| | 89526224 | | | | | | | | 2. | P D R | | |
| | | | | | | | | | 3. | P D R | | |

Cuando el resultado del examen es anormal (positivo)

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Examen de mama
- En el 2º casillero registre el diagnóstico encontrado durante el examen.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "A" cuando el resultado es anormal (positivo).
- Cuando el establecimiento de salud no puede resolver el caso, se debe referir y anotar "RF" en Lab.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT | | |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|----|------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 48 A | M | N | N | 1. Examen clínico de mama | P | D | R | A | Z123 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. Nódulo en mama | P | D | R | RF | N63X |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R | | |

Mujer tamizada con Mamografía Bilateral

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Mamografía bilateral de tamizaje.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab:

- Cuando el EESS no cuenta con mamógrafo, se debe referir y anotar "RF" en Lab.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT | | |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|----|-------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 A | M | N | N | 1. Mamografía bilateral de tamizaje | P | D | R | RF | 77057 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | R | | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R | | |

Cuando el establecimiento de salud no cuenta con mamógrafo, registre la referencia en Lab

Mujer con Mamografía durante el tratamiento o post tratamiento

Se registra la mamografía unilateral o bilateral en casos que la paciente se encuentra en tratamiento o controles post tratamiento.

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre alguna de las posibilidades siguientes:
 - Mamografía unilateral (77055)
 - Mamografía bilateral (77056)

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab: No aplica ningún registro.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT | | |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|--|-------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 65 A | M | N | N | 1. Mamografía unilateral | P | D | R | | 77055 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | R | | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R | | |



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

Resultados de mamografía (tamizaje, tratamiento y control)

Este registro corresponde realizar al Profesional de la Salud que cuenta con los resultados de la mamografía.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud






- En el 1º casillero registre Entrega de resultado de Mamografía:
 - Unilateral (77055)
 - Bilateral (77056).
 - Tamizaje (77057)

En el ítem tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab:

- En el 1º casillero registre la categoría de evaluación BI-RADS (*Breast Imaging Reporting and Data System*):
 - 0 = Evaluación adicional (BI RADS 0)
 - 1 = Negativa (BI RADS 1)
 - 2 = Benigna (BI RADS 2)
 - 3 = Probablemente benigna (BI RADS 3)
 - 4 = Anormalidad sospechosa (BI RADS 4)
 - 5 = Altamente sugestiva de malignidad (BI RADS 5)
 - 6 = Malignidad conocida (Bi RADS 6)

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCI A ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---|---|---|---|--|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 68 A | M | N | N | 1. Entrega de resultado de Mamografía bilateral | P <input checked="" type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> R | 4 | 77057 |
| | 89526224 | | | | |  |  |  | 2. | P D R | | |
| | | | | | |  |  |  | 3. | P D R | | |

PERSONA TAMIZADA EN CANCER DE COLON-RECTO

Definición Operacional.- Son las personas de 50 a 75 años a las que se les realiza procedimientos para el tamizaje de cáncer de colon-recto, esto incluyen el examen de sangre oculta en heces a cargo de los establecimientos de salud con población asignada (I-1 a I-4 y II-1).

Persona con examen de sangre oculta en heces

Se registrará de la siguiente manera:










En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Determinación de sangre oculta en heces.

En el ítem Tipo de Diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab: No aplica ningún registro.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCI A ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---|---|---|---|--|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 84565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 A |  |  |  | 1. Determinación sangre oculta en heces | P <input checked="" type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> R | | 82270 |
| | 89526224 | | | | |  |  |  | 2. | P D R | | |
| | | | | | |  |  |  | 3. | P D R | | |

Resultado de examen de sangre oculta en heces

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Entrega de resultado de sangre oculta en heces.



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" para el diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" cuando el resultado sea normal y "A" cuando el resultado es anormal (positivo).

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 84565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 A | M | N | N | 1. Entrega de resultados de sangre oculta en heces | P <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> R | A | 82270 |
| | 89526224 | | | | | F | C | C | 2. | P D R | | |
| | | | | | | R | R | 3. | | P D R | | |

VARON TAMIZADO EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Definición Operacional.- Son las varones a quienes se realiza procedimientos para el tamizaje de cáncer de próstata, esto incluye el tacto rectal (TR) en aquellas de 50 a 70 años desarrollado a cargo del médico del establecimiento de salud con población asignada (I-1 a I-4 y II-1)

Examen de tacto rectal

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Tacto rectal

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" cuando es normal y "A" cuando sea anormal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 22641 | 2 | 80 | Huaraz | 52 A | M | N | N | 1. Examen de tacto rectal | P <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> R | A | Z125 |
| | 26895224 | | | | | F | C | C | 2. Dosaje antígeno prostático | P D R | | 84152 |
| | | | | | | R | R | 3. | | P D R | | |

Cuando no se pueden realizar los exámenes que corresponden, registre RF en el siguiente Lab.

Resultado de Dosaje Antígeno Prostático

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Entrega de resultado de PSA.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" para el diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" cuando el resultado sea normal y "A" cuando el resultado es anormal (positivo).



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|--|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 22641 | 2 | 80 | Huaraz | 52 A | M | N | N | 1. Evaluación y entrega de resultados de PSA | P <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R | A | 84152 |
| | 26895224 | | | | | F | C | C | 2. | P D R | | |
| | | | | | | R | R | 3. | P D R | | | |

PERSONA TAMIZADA EN CANCER DE PIEL.

Definición Operacional.- Son las personas de 18 a más años a las que se les realiza evaluación médica preventiva para la identificación de factores de riesgo de cáncer de piel.

Examen cutáneo completo

Se registrará de la siguiente manera:

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Examen cutáneo completo
- En el 2º casillero registre la lesión pre cancerosa o diagnóstico de cáncer de piel.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.
- En el 2º casillero marque "P" presuntivo o "D" definitivo, según sea el caso.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre "N" cuando el examen es normal y "A" cuando sea anormal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|--|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 17569 | 2 | 80 | Bellavista | 65 A | M | N | N | 1. Examen cutáneo completo | P <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R | A | Z128 |
| | 48889526 | | | | | F | C | C | 2. Leucoplasia oral | P <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> R | | K132 |
| | | | | | | R | R | 3. | P D R | | | |

Si el examen cutáneo completo es normal, basta con registrar los datos de la primera fila.

MANEJO DE LESIONES PRE MALIGNAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO

Mujer examinada con colposcopia

Definición Operacional: Es toda aquella mujer con prioridad de 30 a 64 años, quien como parte de la consulta médica ginecológica y que con fines de detección y diagnóstico de lesiones pre malignas es examinada mediante estudio colposcópico, el cual permite la magnificación visual del Cuello Uterino.

El estudio colposcópico se realizará en los consultorios de ginecología del establecimiento de salud que cuenten con el equipamiento según regiones priorizadas, utilizando material médico y equipamiento médico como colposcopio y será brindado por el profesional de la salud entrenado, utilizando 15 a 20 minutos por cada paciente; si fuera el caso necesario se procederá a la toma de biopsia para el estudio patológico respectivo.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el tipo de colposcopia realizada:
 - Colposcopia (57452)
 - Colposcopia con biopsia de cérvix (57455)
 - Colposcopia con curetaje endocervical (57456)



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e InformáticaManual de Registro y Codificación en la Consulta Ambulatoria
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control del Cáncer

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre
 - N** = Cuando el examen sea normal
 - A** = Cuando el examen es anormal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 38 | M | N | N | 1. Colposcopia | P | D | R |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | R |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R |

En la colposcopia con resultado anormal, registre colposcopia con biopsia de cérvix (57455) o colposcopia con curetaje endocervical (57456)

Atención de la paciente con lesiones pre malignas de cuello uterino con ablación

Definición Operacional.- También llamada criocirugía o terapia ablativa, es un tratamiento mínimamente invasivo que usa temperaturas por debajo de 0 grados, para congelar y destruir tejido pre neoplásico. En mujeres entre 30 y 49 años cuya detección molecular de VPH o IVAA son positivos, realizado en un establecimiento de salud del primer nivel de atención u hospital con población asignada.

La crioterapia, consiste en la destrucción del tejido mediante la aplicación directa de frío intenso con nitrógeno líquido (menos 196°C). Tiene la ventaja de que se hace sin anestesia, es indolora, no requiere una preparación especial de la paciente y el procedimiento se puede realizar en consultorio médico. Se puede utilizar en el tratamiento de displasia moderada y grave (NIC 2 y NIC 3).

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico que motivó el tratamiento de crioterapia: Lesión Intraepitelial de Alto Grado (IVAA +) o Infección por VPH.
- En el 2º casillero registre el procedimiento de tratamiento (crioterapia)

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "R" de diagnóstico repetido.
- En el 2º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 45 | M | N | N | 1. Lesión Intraepitelial de Alto Grado | P | D | R |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. Crioterapia | P | D | R |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R |

Atención de pacientes con lesiones pre malignas de cuello uterino con tratamiento escisional

Definición Operacional.- Se define como procedimiento de escisión: conización, procedimiento de escisión electro quirúrgica con asa (ingles LEEP) y procedimiento de escisión electro quirúrgica de zona de transformación con asa grande (ingles LLETZ). Estos dos últimos denominados procedimientos de radiofrecuencia.



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

Mujeres entre 30 y 49 años cuyo examen de detección molecular, colposcopia, IVAA o PAP son positivos y que están en un establecimiento de salud donde cuenta con la capacidad resolutiva para el procedimiento de escisión, o estando en un establecimiento de salud sin capacidad no cumple con los criterios para una terapia ablativa y debe ser referida a uno que cuente con la capacidad resolutiva para la terapia escisional.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico que genera el tratamiento escisional
Displasia cervical moderada (N871)
- En el 2º casillero registre el procedimiento Cono Leep (ablación electroquirúrgica) o Conización del cérvix.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “R” de diagnóstico repetido.
- En el 2º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab: No aplica en el presente ejemplo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | | | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|---|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | TIPO DE | LAB | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 42 | M | X | X | 1. Displasia cervical moderada | P | D | R | | N871 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. Cono Leep | P | X | R | | 57522 |
| | | | | | A | X | R | R | 3. | P | D | R | | |

PROCEDIMIENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

En este acápite se consideran los principales procedimientos de diagnóstico que el médico podrá elegir por cada tipo de cáncer: biopsia de cérvix, biopsia de mama, biopsia de próstata, biopsia de colon, biopsia de recto, biopsia de estómago, biopsia de piel, biopsia hepática, biopsia de ganglios.

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de cuello uterino

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre toma de biopsia de cérvix.

En el ítem Tipo de diagnóstico

En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE | | | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------|-----|---|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | TIPO DE | LAB | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 42 | M | X | X | 1. Toma de biopsia de cérvix | P | X | R | | 57500 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | R | | |
| | | | | | A | X | R | R | 3. | P | D | R | | |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de mama

Definición Operacional.- Son las mujeres referidas con masa tumoral palpable en mama detectada mediante examen clínico y/o mujeres con masa tumoral no palpable detectadas por mamografía/ecografía o biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) positiva, a las que se les realiza biopsia por trucut.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

- En el 1º casillero registre el tipo de biopsia mamaria elegida:
 - Biopsia percutánea de mama con aguja trocar, sin guía de imágenes (19100)
 - Biopsia percutánea de mama con imágenes (19102)

En el ítem Tipo de diagnóstico

En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 55 A | M | N | N | 1. Toma de Biopsia mamaria con imágenes. | P D R | | 19102 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. | | P D R | | |
| | | | | | | R | R | 3. | | P D R | | |

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre toma de Biopsia de mama con aguja trocar, sin guía de imágenes.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|--|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 65 A | M | N | N | 1. Toma de Biopsia mama con aguja trocar, sin guía de imágenes | P D R | | 19100 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. | | P D R | | |
| | | | | | | R | R | 3. | | P D R | | |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de próstata

Definición Operacional.- Son los varones referidos con masa tumoral palpable en próstata mediante examen clínico/ecografía, PSA positivo, a los que se les realiza biopsia con guía ecográfica.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero el procedimiento de toma de biopsia prostática

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab: No aplica cuando el registro corresponde a indicación médica.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 58 A | M | N | N | 1. Toma de Biopsia de próstata | P D R | | 55700 |
| | 89526224 | | | | | C | C | 2. | | P D R | | |
| | | | | | | R | R | 3. | | P D R | | |



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de colón-recto

Definición Operacional.- Son las personas con examen de sangre oculta en heces positivo, a las que se les refiere para una endoscopia baja en la que se toma biopsia de lesiones con sospecha de cáncer.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el procedimiento de colonoscopía

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico repetido.

En el ítem Lab

- En el 1º casillero registre con “N” cuando el resultado del examen es normal y “A” cuando sea anormal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 65 A | M | X | X | 1. Colonoscopía diagnóstica | P | X | R |
| | | | | | | | C | C | 2 | P | D | R |
| | 89526224 | | | | | | X | R | 3. | P | D | R |

Dependiendo del caso, se puede registrar Colonoscopía diagnóstica (44388) o Colonoscopía con biopsia (44389).

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de estómago

Definición Operacional.- Son las personas con molestias gástricas, antecedentes familiares y otros criterios de sospecha, a las que se les refiere para una endoscopia alta en la que se toma biopsia de lesiones con sospecha de cáncer.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el procedimiento de endoscopía alta.
- En el 2º casillero registre biopsia de estómago

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º y 2º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 50 A | M | X | X | 1. Endoscopía gastrointestinal alta | P | X | R |
| | | | | | | | C | C | 2. Biopsia de estómago | P | X | R |
| | 89526224 | | | | | | X | R | 3. | P | D | R |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de piel

Definición Operacional.- Son las personas que presentan una lesión dérmica con características de sospecha de cáncer a los que se les realiza biopsia.

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero el procedimiento de toma de biopsia de piel

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e InformáticaManual de Registro y Codificación en la Consulta Ambulatoria
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control del Cáncer

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 25 | M | N | N | 1. Biopsia de piel | P | R | 11100 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia Pulmonar

Definición Operacional.- Son las personas referidas con sospecha de cáncer pulmonar a los que se les realiza toracotomía con biopsia diagnóstica de infiltrado pulmonar; o toracotomía con biopsia diagnóstica de nódulos o masa pulmonar.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el procedimiento de toracotomía con biopsia diagnóstica de infiltrado pulmonar (32096); o toracotomía con biopsia diagnóstica de nódulo o masa pulmonar (32097).

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico presuntivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 38 | M | N | N | 1. Toracotomia con biopsia de infiltrado pulmonar | P | R | 32096 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de hígado

Definición Operacional.- Son las personas referidas con sospecha de cáncer de hígado a los que se les realiza biopsia con guía ecográfica.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el procedimiento de biopsia de hígado.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico presuntivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 38 | M | N | N | 1. Biopsia hepática | P | R | 47000 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de ganglio

Definición Operacional.- Son las personas referidas con sospecha de linfoma a los que se les realiza biopsia de ganglio.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre toma de biopsia de ganglios linfáticos



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|---------------------|-----|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 25 | M | N | N | 1. Biopsia de ganglios linfáticos | P D R | | 38500 |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P D R | | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P D R | | |

Persona atendida con Procedimiento de Aspirado de Médula Ósea

Definición Operacional.- Son las personas referidas con sospecha de leucemia a los que se les realiza aspirado de médula ósea.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre aspirado de médula ósea.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIA | GNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---|--|---------------------|-------|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 3 | M | N | N | 1. Aspirado de médula ósea (mielograma) | P D R | | 85095 | |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P D R | | | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P D R | | | |

Persona atendida con Procedimiento de Biopsia de Médula Ósea

Definición Operacional.- Son las personas referidas para descartar infiltración de médula ósea por células neoplásicas (linfoma u otras patologías neoplásicas) o estudios de leucemia que amerite más estudios.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el procedimiento de biopsia de médula ósea.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “D” diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE-NENCIAS ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIA | GNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|---------------------------|--|---------------------|-------|------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 23 | M | N | N | 1. Biopsia de médula ósea | P D R | | 85102 | |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P D R | | | |
| | | | | | | | R | R | 3. | P D R | | | |



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

Persona atendida con Procedimiento de Punción Lumbar

Definición Operacional.- Son las personas referidas para estudio de líquido cefalorraquídeo con el fin de descartar infiltración por células neoplásicas (leucemia, linfoma u otras patologías neoplásicas).

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el procedimiento de punción lumbar de estudio.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "D" diagnóstico definitivo.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 3 A | M | X | X | 1. Punción lumbar de estudio | P | X | R |
| | 89526224 | | | | | | C | C | 2. | P | D | R |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R |

ATENCION DE CÁNCER

DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER

Definición Operacional.- Conjunto de acciones orientadas a establecer el diagnóstico de definitivo y determinar el estadio clínico.

Diagnóstico de Cáncer

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre Entrega de resultado de biopsia.
- En el 2º casillero registre el diagnóstico de cáncer que corresponda.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º y 2º casillero marque "D" de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab:

- En el 1º casillero registre "N" cuando el examen es normal y "A" cuando sea anormal.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 48 A | M | N | N | 1. Entrega de resultados de biopsia mamaria | P | X | R |
| | 51226224 | | | | | | X | X | 2. Tumor maligno de mama | P | X | R |
| | | | | | | | R | R | 3. | P | D | R |

Estadaje de Cáncer

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico de cáncer que corresponde.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque "R" diagnóstico repetido.

En el ítem Lab, registre el código de estadio:

1 = Estadio I

2 = Estadio II



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

3 = Estadio III

4 = Estadio IV

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | | | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|---|---|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | P | D | R | | |
| 9 | 43758 | 2 | 80 | Pueblo Libre | 48 | M A | N C R | N C R | 1. Tumor maligno de mama | P | D | R | 2 | C509 |
| | 81121550 | | | | | | | | 2. | P | D | R | | |
| | | | | | | | | | 3. | P | D | R | | |

TRATAMIENTO DE CANCER

Definición Operacional.- Es el tratamiento del cáncer que según estadio clínico corresponda; previa indicación del médico tratante, el cual consiste en: cirugía, radioterapia, quimioterapia y cuidados paliativos (no tributario a tratamiento oncológico).

Registro de tratamiento con quimioterapia

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico de cáncer que corresponde.
- En el 2º casillero registre el procedimiento de tratamiento realizado:
Administración de quimioterapia intravenosa (infusión) (96410)
Quimioterapia, infusión (96421)
Quimioterapia intratecal (96450)

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “R” diagnóstico repetido.
- En el 2º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- No aplica ningún registro.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | | | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|---|------------------------|---|---|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | P | D | R | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 48 | M A | N C R | N C R | 1. Tumor maligno de mama | P | D | R | | C509 |
| | 51226224 | | | | | | | | 2. Administración de Quimioterapia intravenosa (infusión) | P | D | R | | |
| | | | | | | | | | 3. | P | D | R | | |

Registro de tratamiento con radioterapia

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico de cáncer que corresponde.
- En el 2º casillero registre el procedimiento de tratamiento realizado:
Radioterapia externa

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “R” diagnóstico repetido.
- En el 2º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- No aplica ningún registro.



PERÚ

Ministerio
de SaludOficina General
de Estadística e Informática

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | Los Olivos | 67 A | M | N | N | 1. Tumor maligno de próstata | P D R | | C61 |
| | 51226224 | | | | | X | C | C | 2. Radioterapia externa | P D R | | 77305 |
| | | | | | | X | R | R | 3. | P D R | | |

ATENCION DE CUIDADOS PALIATIVOS

Definición Operacional.- Conjunto de acciones orientadas a brindar atención en cuidados paliativos desde el nivel hospitalario y a través de la visita domiciliaria.

Cuidado paliativo ambulatorio

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico de cáncer que corresponde.
- En el 2º casillero registre atención paliativa.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “R” diagnóstico repetido.
- En el 2º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 2º casillero registre “1” cuando la atención de cuidados paliativos es ambulatoria o “2” cuando la atención de cuidados paliativos es domiciliaria.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | San Martín de Porres | 52 A | M | N | N | 1. Tumor maligno del cuello del útero | P D R | | C539 |
| | 51226224 | | | | | X | C | C | 2. Atención paliativa ambulatorio | P D R | 1 | 99489 |
| | | | | | | X | R | R | 3. | P D R | | |

Cuidado paliativo domiciliario

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud

- En el 1º casillero registre el diagnóstico de cáncer que corresponde.
- En el 2º casillero registre atención paliativa.

En el ítem Tipo de diagnóstico

- En el 1º casillero marque “R” diagnóstico repetido.
- En el 2º casillero marque “D” de diagnóstico definitivo.

En el ítem Lab

- En el 2º casillero registre “1” cuando la atención de cuidados paliativos es ambulatoria o “2” cuando la atención de cuidados paliativos es domiciliaria.

| DÍA | H.C./F.F. | FINANC. DE SALUD | PERTE- NENCIA ÉTNICA | DISTRITO DE PROCEDENCIA | EDAD | S E X O | ES TA BLE | SER VI CIO | DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD | TIPO DE DIAGNÓSTICO | LAB | CÓDIGO CIE / CPT |
|-----|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|-----|---------------------|
| | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | | | | | | | | | | |
| 9 | 97565 | 2 | 80 | La Victoria | 54 A | M | N | N | 1. Tumor maligno de estómago | P D R | | C169 |

